

# **MODUL-iT Chariots ouverts**

## MODUL-iT chariots ouverts ISO modulaires et Accessoires



Les chariots ouverts **MODUL-iT** sont disponibles en différentes dimensions et peuvent être utilisés comme chariot multifonction, chariot de soins ou chariot de transport. Ils sont fabriqués en tube d'acier époxy. Les modules sont glissés dans les chariots en 60 cm de façade ou en 40 cm de façade en fonction des modèles.

Les chariots ouverts de **MODUL-iT** sont légers, faciles à conduire, très flexibles, 100% modulaires et peuvent être équipés avec une large gamme d'accessoires adaptées à la fonction du chariot. Il est très simple de configurer un chariot sans aucun outillage. Les produits qui sont rangés dans le chariot sont clairement visible et facile d'accès. Les chariots ont 4 roues pivotantes avec des diamètres adaptés à leurs dimensions.

Les bacs et paniers glissent dans des portes-modules amovibles équipés d'arrêts. Ces portes-modules peuvent être réglés en hauteur tous les 68 mm sans outillages. Les chariots multifonctions ou de soins sont disponibles avec 1 ou 2 sections. Les chariots de transport sont disponibles avec 1, 2 ou 3 sections, ou avec 1 section modulaire et 1 section avec des étagères qui peuvent être réglées en hauteur tous les 68 mm.

**MODUL-iT chariot multifonction – 1x60 cm de large – 85 cm de hauteur**  
**Réf. 150816-50500**



MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 1 section de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité maximum de 9 paires de portes-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt.  
Dim. 85x72x45 cm (HxLxP)

**MODUL-iT chariot multifonction – 1x60 cm de large – 105 cm de hauteur**  
**Réf. 151016-50500**



MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 1 section de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité maximum de 12 paires de portes-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt.  
Dim. 105x72x45 cm (HxLxP)

**MODUL-iT chariot multifonction – 2x40 cm de large – 85 cm de hauteur**  
**Réf. 150824-50500**



MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 2 sections de 40 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité maximum de 2x9 paires de portes-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt.  
Dim. 85x92x65 cm (HxLxP)

**MODUL-iT chariot multifonction – 2x40 cm de large – 105 cm de hauteur**  
**Réf. 151124-50500**



MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 2 sections de 40 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité maximum de 2x12 paires de portes-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt.  
Dim. 105x92x65 cm (HxLxP)

**MODUL-iT porte-module – chariot ouvert de 60 cm de large – horizontal**  
**Réf. 154440-10100**



MODUL-iT porte-module horizontal amovible pour chariot ouvert (ISO) avec sections de 60 cm de large. Modèle gauche et droite, en matière synthétique, gris clair, réglable en hauteur, avec fonction d'arrêt.  
Dim. 43 cm (L)

**MODUL-iT porte-module – chariot ouvert de 40 cm de large – horizontal**  
**Réf. 154660-10100**



MODUL-iT porte-module horizontal amovible pour chariot ouvert (ISO) avec sections de 40 cm de large. Modèle gauche et droite, en matière synthétique, gris clair, réglable en hauteur, avec fonction d'arrêt.  
Dim. 63 cm (L)

**MODUL-iT capuchon en plastique – couvre le trou de porte-module – blanc**  
**Réf. 150001-10100**



MODUL-iT capuchon en matière synthétique blanche. Pour couvrir les trous inutilisés pour les portes-modules réglables en hauteur.  
Diam. 8,8 mm

**MODUL-iT support sac-poubelle – chariot ouvert 1x60 cm de large – époxy**  
**Réf. 150002-50500**



MODUL-iT support à accrocher pour chariots multifonctions (ISO) de 60 cm de large. Fabriqué en fil d'acier, gris clair, époxy. Pour des sacs de 20 L.  
Dim. 35x45 cm (LxP)

**MODUL-iT vis de serrage – pour chariot ouvert – aluminium**  
Réf. 150004-50500

MODUL-iT vis de serrage en aluminium pour chariots multifonctions ouverts (ISO).  
À monter sur les 4 coins.



**MODUL-iT support – pour chariot ouvert – demi-modulaire**  
Réf. 150003-50500



MODUL-iT support à accrocher pour demi-modules. Pour chariots multifonctions ouverts (ISO) de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, époxy.  
Dim. 35x45 cm (LxP)

**MODUL-iT support rabattable – pour chariot ouvert – demi-modulaire**  
Réf. 150014-50500



MODUL-iT support rabattable à accrocher pour demi-modules. Pour chariots multifonctions ouverts (ISO) de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, époxy.  
Dim. 35x45 cm (LxP)

**MODUL-iT tige pour solutés – pour chariot ouvert – Inox**  
Réf. 150005-52519




MODUL-iT tige pour solutés en acier inoxydable avec 2 crochets. Pour chariots multifonctions ouverts (ISO). À monter avec le vis de serrage sur les coins des chariots. Réglable en hauteur.  
Dim. 100 cm (H)

**MODUL-iT bras pour ordinateur – chariots ouverts et MODU-FLEX – aluminium**  
Réf. 150005-51519

MODUL-iT bras pivotant en aluminium, tourne 360°. Avec support pour ordinateur portable et câble antivol. Réglable en continu en hauteur.

**MODUL-iT câble anti-vol – pour ordinateur – avec serrure**  
Réf. 150017-10000

MODUL-iT câble anti-vol avec serrure pour ordinateur portable. Longueur: 120 cm

**MODUL-iT support galerie – chariot ouvert de 60 cm de large – époxy**  
Réf. 150007-50500

MODUL-iT support galerie pour chariots multifonctions ouverts (ISO) de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, époxy. A monter avec 2 vis de serrage. Dim. 64,5x45 cm (LxH)

**MODUL-iT élément basculant – avec 3 bacs transparents – plastique**  
Réf. 150008-10102

MODUL-iT élément de stockage en matière synthétique grise. Avec 3 bacs basculants munis d'un porte-étiquette. Dim. 60x21x24,2 cm (LxPxH)

**MODUL-iT élément basculant – avec 4 bacs transparents – plastique**  
**Réf. 150009-10102**



MODUL-iT élément de stockage en matière synthétique grise. Avec 4 bacs basculants munis d'un porte-étiquette.  
Dim. 60x17,8x20,6 cm (LxPxH)

**MODUL-iT élément basculant – avec 5 bacs transparents – plastique**  
**Réf. 150010-10102**



MODUL-iT élément de stockage en matière synthétique grise. Avec 5 bacs basculants munis d'un porte-étiquette.  
Dim. 60x14x16,8 cm (LxPxH)

**MODUL-iT élément basculant – avec 6 bacs transparents – plastique**  
**Réf. 150011-10102**



MODUL-iT élément de stockage en matière synthétique grise. Avec 6 bacs basculants munis d'un porte-étiquette.  
Dim. 60x9,6x11,2 cm (LxPxH)

**MODUL-iT barre pour accessoires – chariots ouverts– époxy**  
**Réf. 150013-10100**




MODUL-iT barre pour accessoires en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, époxy. Pour accrocher des accessoires supplémentaires sur un chariot multifonction modulaire (ISO).  
Dim. 45 cm (L)

**MODUL-iT disque antichocs – chariots ouverts – caoutchouc**  
**Réf. 150012-18120**

MODUL-iT disque antichocs en caoutchouc gris clair.  
Pour chariots modulaires ouverts (ISO).  
Diam. 10 cm

**MODUL-iT support – boîte de déchets à risque – époxy**  
**Réf. 150022-50500**

MODUL-iT support pour boîte de déchets à risque.  
Fabriqué en acier époxy, gris clair.  
À fixer dans une visse de serrage en aluminium type  
150004-50500.

**MODUL-iT support – boîte de déchets à risque – époxy**  
**Réf. 150023-50500**

MODUL-iT support pour boîte de déchets à risque.  
Fabriqué en acier époxy, gris clair.  
À accrocher sur le cadre d'un chariot modulaire  
ouvert (ISO).

**MODUL-iT tige de connexion rabattable – chariots de transport – galvanisé**  
**Réf. 920027-00002**

MODUL-iT tige de connexion rabattable pour  
connecter des chariots de transport.  
En acier galvanisé.



**MODUL-iT chariot de transport – 1x40 cm de large– 164 cm de hauteur**  
**Réf. 154614-50500**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 1 section de 40 cm de large. Pour maximum 20 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy. Dim. 45,5x65x164 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 1x60 cm de large – 164 cm de hauteur**  
**Réf. 156416-50500**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 1 section de 60 cm de large. Pour maximum 20 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy. Dim. 65,5x45x164 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 1x40 cm de large – 180 cm de hauteur**  
**Réf. 154614-00184**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 1 section de 40 cm de large. Pour maximum 22 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy. Dim. 45,5x65x180 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 1x60 cm de large – 180 cm de hauteur**  
**Réf. 156416-00184**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 1 section de 60 cm de large. Pour maximum 22 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy. Dim. 65,5x45x180 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 2x40 cm de large – 164 cm de hauteur**  
**Réf. 154624-50500**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 2 sections de 40 cm de large. Pour maximum 2x20 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 89x65x164 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 2x60 cm de large – 164 cm de hauteur**  
**Réf. 156426-50500**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 2 sections de 60 cm de large. Pour maximum 2x20 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 129x45x164 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 2x40 cm de large – 180 cm de hauteur**  
**Réf. 154624-00184**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 2 sections de 40 cm de large. Pour maximum 2x22 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 89x65x180 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 2x60 cm de large – 180 cm de hauteur**  
**Réf. 156426-00184**



MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 2 sections de 60 cm de large. Pour maximum 2x22 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 129x45x180 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 3x40 cm de large – 164 cm de hauteur**  
**Réf. 154634-50500**

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 3 sections de 40 cm de large. Pour maximum 3x20 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 130,5x65x164 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – 3x40 cm de large – 180 cm de hauteur**  
**Réf. 154634-00184**

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 3 sections de 40 cm de large. Pour maximum 3x22 paires de porte-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 130,5x65x180 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – modèle hybride – 164 cm de hauteur**  
**Réf. 154612-50500**

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 1 section de 40 cm de large pour maximum 20 paires de portes-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt + 1 section pour étagères réglables en hauteur de 85x65 cm. 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 130,5x65x164 cm (LxPxH)

**MODUL-iT chariot de transport – modèle hybride – 180 cm de hauteur**  
**Réf. 154612-00184**

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) avec 1 section de 40 cm de large pour maximum 22 paires de portes-modules réglables en hauteur et avec système d'arrêt + 1 section pour étagères réglables en hauteur de 85x65 cm. 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.

Dim. 130,5x65x180cm (LxPxH)

MODUL-iT guidon – chariots de transport – aluminium  
Réf. 150018-51519



MODUL-iT guidon en aluminium anodisé, à monter sur des chariots de transport modulaires ouverts.

MODUL-iT housse – chariot de transport 1x40 cm de large – 164 cm de hauteur  
Réf. 920048-00014



MODUL-iT housse en polyester avec deux tirettes et un support transparent DIN-A4. Pour chariot de transport ouvert (ISO) type 154614-50500. Hauteur de la housse: approx. 145 cm

MODUL-iT housse – chariot de transport 2x40 cm de large – 164 cm de hauteur  
Réf. 920048-00024



MODUL-iT housse en polyester avec deux tirettes et un support transparent DIN-A4. Pour chariot de transport ouvert (ISO) type 154624-50500. Hauteur de la housse: approx. 145 cm

MODUL-iT housse – chariot de transport 3x40 cm de large – 164 cm de hauteur  
Réf. 920048-00034



MODUL-iT housse en polyester avec deux tirettes et un support transparent DIN-A4. Pour chariot de transport ouvert (ISO) type 154634-50500. Hauteur de la housse: approx. 145 cm

MODUL-iT pare-poussière – chariot de transport 1x40 cm de large – PET  
Réf. 920075-00001



MODUL-iT housse en polyéthylène transparent (PET),  
usage unique.  
Pour chariot type 154614-50500.  
Rouleau avec 250 housses.

**matteo**

