

# **MODU-FLEX chariots avec portes**

## MODU-FLEX chariots avec des portes



Les chariots **MODU-FLEX** chariots avec des portes sont complètement fabriqués en aluminium et sont disponibles en hauteurs de 150 cm et 185 cm et en 40 cm, 60 cm et 2x40 cm de large. Les portes s'ouvrent 270 degrés et peuvent être fixées sur les cotés des chariots. Elles peuvent être munies d'une serrure à clé ou une serrure électronique à code. L'intérieur des chariots est équipé de parois modulaires avec système d'arrêt intégré et possibilités d'insertion tous les 40 mm pour des modules de 5, 10 et 20 cm de profond. Les modules peuvent être insérés dans les chariots en position horizontale, inclinée ou basculée. Tous les chariots peuvent être munis d'accessoires tels que des guidons horizontaux ou verticaux, pare-chocs autour du chariot et une connexion rabattable. Par défaut, les chariots ont 4 roues pivotantes doubles de 100 mm, dont deux avec frein et des roulements à billes étanches. Une version avec deux roues pivotantes et deux roues fixes est aussi disponible. Roues pivotantes à blocage directionnel sont aussi une possibilité.

À la demande des clients, les chariots peuvent être fabriqués en version résistante à l'eau pour pouvoir nettoyer et désinfecter dans un tunnel de lavage. Des autres versions spéciaux avec des caractéristiques différentes peuvent aussi être produites sur demande.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouvez les dimensions externes standards de nos MODU-FLEX chariots avec des portes.

### Dimensions externes sans accessoires

Nombre de sections	Largeur du chariot	Hauteur du chariot	Dimensions externes du chariot H x L x P
1	40 cm	150 cm	150x50x70 cm
1	40 cm	185 cm	185x50x70 cm
1	60 cm	150 cm	150x70x50 cm
1	60 cm	185 cm	185x70x50 cm
2	40 cm	150 cm	150x92x70 cm
2	40 cm	185 cm	185x92x70 cm

**MODU-FLEX avec porte – 1x40 cm de large – 150 cm de hauteur**  
**Réf. 128400D01500**

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large avec porte ouvrante vers la gauche avec poignée. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Les parois modulaires avec système d'arrêt intégré ont 32 possibilités d'insertion tous les 40 mm et 3 positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant. Le chariot sur la photo est équipé d'un guidon, un pare-chocs et une connexion rabattable.  
Dim. 150x50x70 cm (HxLxP)

**MODU-FLEX avec porte – 1x40 cm de large – 185 cm de hauteur**  
**Réf. 128400D01850**

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large avec porte ouvrante vers la gauche avec poignée. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Les parois modulaires avec système d'arrêt intégré ont 40 possibilités d'insertion tous les 40 mm et 3 positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant. Le chariot sur la photo est équipé d'un guidon, un pare-chocs et une connexion rabattable.  
Dim. 185x50x70 cm (HxLxP)

**MODU-FLEX avec porte – 1x60 cm de large – 150 cm de hauteur**  
**Réf. 128600D01500**

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large avec porte ouvrante vers la gauche avec poignée. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Les parois modulaires avec système d'arrêt intégré ont 32 possibilités d'insertion tous les 40 mm et 3 positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant. Le chariot sur la photo est équipé d'un guidon, un pare-chocs et une connexion rabattable.  
Dim. 150x70x50 cm (HxLxP)

**MODU-FLEX avec porte – 1x60 cm de large – 185 cm de hauteur**  
**Réf. 128600D01850**

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large avec porte ouvrante vers la gauche avec poignée. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Les parois modulaires avec système d'arrêt intégré ont 40 possibilités d'insertion tous les 40 mm et 3 positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant. Le chariot sur la photo est équipé d'un guidon, un pare-chocs et une connexion rabattable.  
Dim. 185x70x50 cm (HxLxP)

**MODU-FLEX avec porte – 2x40 cm de large – 150 cm de hauteur**  
**Réf. 128424D01500**



MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large avec porte ouvrante vers la gauche avec poignée. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Les parois modulaires avec système d'arrêt intégré ont 2x32 possibilités d'insertion tous les 40 mm et 3 positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant.  
Dim. 150x92x70 cm (HxLxP)

**MODU-FLEX avec porte – 2x40 cm de large – 185 cm de hauteur**  
**Réf. 128424D01850**



MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large avec porte ouvrante vers la gauche avec poignée. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Les parois modulaires avec système d'arrêt intégré ont 2x40 possibilités d'insertion tous les 40 mm et 3 positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant.  
Dim. 185x92x70 cm (HxLxP)

